

## Refroidisseur de présentation



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence FSC890S

### Description brève du produit :

Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique, Canopée lumineux, Éclairage interne vertical, Tablettes ajustables, Pieds ajustables, Refroidissement ventilé

### Description du produit :

La gamme FSC de vitrines réfrigérées à 2 ou 3 portes avec caisson lumineux offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Finition au choix : extérieur blanc ou noir avec cadre aluminium noir pour les portes vitrées, battantes ou coulissantes. Grâce à ses tablettes réglables, la gamme FSC est une solution particulièrement flexible. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique à froid ventilé piloté par un thermostat électronique. De nombreux modèles sont également disponibles sans caisson lumineux (gamme FS).

### caractéristiques du produit :

ENERGY\_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/7da73832-fc9c-49e8-8ed1-35f1cb329705.png>  
DATA\_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-15971&languageid-LANG5>  
ENERGY\_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/bf5f6ae6-d786-4a2b-b627-e0d71265c711.pdf>  
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"  
PARAMETERS: Plage de température:"+2 à +10 °C"  
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R290"  
PARAMETERS: Charge de gaz:"115 g"  
PARAMETERS: Puissance consommée:"410 W"  
PARAMETERS: Niveau sonore:"48 dB(A)"  
PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"810 x 561 x 1556 mm"  
PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"890 x 740 x 1990 mm"  
PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"950 x 840 x 2160 mm"  
PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"28 pces"  
PARAMETERS: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"  
PARAMETERS: Nombre et type de porte:"2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique"  
PARAMETERS: Vol EEI:"741 l"  
PARAMETERS: Classe énergétique:"G"  
PARAMETERS: Canettes 330 ml:"720 pces"  
PARAMETERS: Canettes 500 ml:"504 pces"  
PARAMETERS: Volume brut / net:"707 / 462 l"  
PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"794 x 400 mm"  
PARAMETERS: Consommation d'énergie:"5.97 kWh/24h"  
PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"2179 kWh/an"  
PARAMETERS: Plate de température:"+2 à +10 °C"

PARAMETERS: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"  
PARAMETERS: Classe climatique:"4"  
PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"  
PARAMETERS: Pieds:"4 pieds ajustables"  
PARAMETERS: Éclairage intérieur:"LED"  
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"  
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"  
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"  
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"  
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"  
PARAMETERS: Couleur de tablette:"Blanc"  
PARAMETERS: Serrure:"Oui"  
PARAMETERS: Type de caisson:"Profil en D"  
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"5 clayettes blanches"  
PARAMETERS: Bouteilles 330 ml:"360 pces"  
PARAMETERS: Bouteilles 500 ml PET:"360 pces"  
PARAMETERS: Porte réversible:"Non"  
PARAMETERS: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"  
PARAMETERS: Poids brut / net:"166 / 153 kg"  
PARAMETERS: Roulettes:"4 roulettes"  
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an  
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an  
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an  
PARAMETRES: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"  
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"2179 kWh/an"  
PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"  
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R290"  
PARAMETRES: Charge de gaz:"115 g"  
PARAMETRES: Puissance consommée:"410 W"  
PARAMETRES: Niveau sonore:"48 dB(A)"  
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"810 x 561 x 1556 mm"  
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"890 x 740 x 1990 mm"  
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"950 x 840 x 2160 mm"  
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"28 pces"  
PARAMETRES: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"  
PARAMETRES: Nombre et type de porte:"2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique"  
PARAMETRES: Vol EEI:"741 l"  
PARAMETRES: Classe énergétique:"G"  
PARAMETRES: Canettes 330 ml:"720 pces"  
PARAMETRES: Canettes 500 ml:"504 pces"  
PARAMETRES: Volume brut / net:"707 / 462 l"  
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"794 x 400 mm"  
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"5.97 kWh/24h"  
PARAMETRES: Plage de température:"+2 à +10 °C"  
PARAMETRES: Classe climatique:"4"  
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"  
PARAMETRES: Pieds:"4 pieds ajustables"  
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"LED"  
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"  
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"  
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"  
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"  
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"  
PARAMETRES: Roulettes:"4 roulettes"  
PARAMETRES: Couleur de tablette:"Blanc"

PARAMETRES: Charge max. par tablette:"196 kg/m<sup>2</sup>"

PARAMETRES: Serrure:"Oui"

PARAMETRES: Type de caisson:"Profil en D"

PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"5 clayettes blanches"

PARAMETRES: Bouteilles 330 ml:"360 pces"

PARAMETRES: Bouteilles 500 ml PET:"360 pces"

PARAMETRES: Porte réversible:"Non"

PARAMETRES: Poids brut / net:"166 / 153 kg"