

Arrière de bar



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence BA25S S/A

Description brève du produit :

Double vitrage de sécurité, Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique, Thermostat électronique facile d'accès, Tablettes ajustables, Pieds ajustables, Éclairage intérieur LED, Refroidissement ventilé, Extérieur en acier inoxydable, Verrou

Description du produit :

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa.png>
DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-15838&languageid-LANG5>
ENERGY_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/19efa5cc-5b23-4d22-93c3-7a44bf5ec8eb.pdf>
PARAMETERS: Finition extérieure:"Inox"
PARAMETERS: Plage de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETERS: Consommation d'énergie:"2.5 kWh/24h"
PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"913 kWh/an"
PARAMETERS: Puissance consommée:"230 W"
PARAMETERS: Couleur de tablette:"Chromé"
PARAMETERS: Finition intérieure:"Stucco aluminium"
PARAMETERS: Canettes 330 ml:"276 pces"
PARAMETERS: Canettes 500 ml:"188 pces"
PARAMETERS: Bouteilles 330 ml:"143 pces"
PARAMETERS: Bouteilles 500 ml PET:"143 pces"
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"4 clayettes chromées"
PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"395x330 mm"
PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"1000 x 600 x 950 mm"
PARAMETERS: Surface totale de présentation:"0.52 m²"
PARAMETERS: Volume brut / net:"191 / 183 l"
PARAMETERS: Poids brut / net:"77 / 72 kg"
PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"810 x 345 x 720 mm"

PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"900 x 515 x 870 mm"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Nombre et type de porte:"2 portes vitrées coulissantes"
PARAMETERS: Classe climatique:"4"
PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETERS: Pieds:"4 pieds ajustables"
PARAMETERS: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R600a"
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETERS: Classe énergétique:"C"
PARAMETERS: Plate de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETERS: Serrure:"Oui"
PARAMETERS: Charge de gaz:"70 g"
PARAMETERS: Niveau sonore:"45 dB(A)"
PARAMETERS: Porte réversible:"Non"
PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"96 pces"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Finition extérieure:"Inox"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"900 x 515 x 870 mm"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"2.5 kWh/24h"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"913 kWh/an"
PARAMETRES: Puissance consommée:"230 W"
PARAMETRES: Couleur de tablette:"Chromé"
PARAMETRES: Finition intérieure:"Stucco aluminium"
PARAMETRES: Canettes 330 ml:"276 pces"
PARAMETRES: Canettes 500 ml:"188 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 330 ml:"143 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 500 ml PET:"143 pces"
PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"4 clayettes chromées"
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"395x330 mm"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"1000 x 600 x 950 mm"
PARAMETRES: Surface totale de présentation:"0.52 m²"
PARAMETRES: Volume brut / net:"191 / 183 l"
PARAMETRES: Poids brut / net:"77 / 72 kg"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"810 x 345 x 720 mm"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETRES: Classe climatique:"4"
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETRES: Pieds:"4 pieds ajustables"
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R600a"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Nombre et type de porte:"2 portes vitrées coulissantes"
PARAMETRES: Classe énergétique:"C"
PARAMETRES: Plage de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETRES: Serrure:"Oui"

PARAMETRES: Charge de gaz:"70 g"

PARAMETRES: Niveau sonore:"45 dB(A)"

PARAMETRES: Porte réversible:"Non"

PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"96 pces"

PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"