

Réfrigérateur à boissons



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SCU1280CP

Description brève du produit :

Canopée lumineux LED, Porte réversible, Tablettes ajustables, Pieds ajustables, Éclairage intérieur LED, Porte vitrée à cadre aluminium à charnières, Refroidissement par ventilateur

Description du produit :

La gamme SCU de réfrigérateurs à boissons offre un généreux espace de présentation et de stockage. Elle est disponible en plusieurs dimensions différentes, avec ou sans caisson lumineux. Il s'agit d'une armoire blanche avec porte vitrée réversible à cadre aluminium noir, tablettes réglables, et éclairage intérieur LED pour une présentation optimale des produits. Un système de froid ventilé assure une température homogène dans l'ensemble de l'armoire.

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png>

DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-15919&languageid-LANG5>

ENERGY_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/073d0a5a-d220-41af-ac40-c1f07b313b10.pdf>

PARAMETERS: Charge de gaz:"70 g"

PARAMETERS: Plage de température:"+2 à +10 °C"

PARAMETERS: Classe énergétique:"D"

PARAMETERS: Niveau sonore:"45 dB(A)"

PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"498 x 405 mm"

PARAMETERS: Finition intérieure:"ABS"

PARAMETERS: Canettes 330 ml:"392 pces"

PARAMETERS: Canettes 500 ml:"259 pces"

PARAMETERS: Bouteilles 330 ml:"175 pces"

PARAMETERS: Bouteilles 500 ml PET:"175 pces"

PARAMETERS: Volume brut / net:"290 / 260 l"

PARAMETERS: Vol EEI:"305 l"

PARAMETERS: Consommation d'énergie:"2 kWh/24h"

PARAMETERS: Puissance consommée:"266 W"

PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"470 x 440 x 1347 mm"

PARAMETERS: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"

PARAMETERS: Poids brut / net:"93 / 83 kg"

PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"748 kWh/an"

PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"595 x 640 x 1775 mm"

PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"680 x 710 x 1875 mm"

PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"

PARAMETERS: Type de régulation:"Mécanique"

PARAMETERS: Classe climatique:"4"
PARAMETERS: Porte réversible:"Oui"
PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETERS: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Avec ventilateur"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R600a"
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"54 pces"
PARAMETERS: Plate de température:"+2 à +10 °C"
PARAMETERS: Nombre et type de porte:"1 porte vitrée à charnières"
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"4 clayettes blanches"
PARAMETERS: Couleur de tablette:"Blanc"
PARAMETERS: Pieds:"2 pieds ajustables"
PARAMETERS: Roulettes:"2 roulettes"
PARAMETERS: Finition extérieure:"Blanc"
PARAMETERS: Serrure:"Oui"
PARAMETERS: Type de caisson:"Profil en D"
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Type de caisson:"Profil en D"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"680 x 710 x 1875 mm"
PARAMETRES: Type de régulation:"Mécanique"
PARAMETRES: Charge de gaz:"70 g"
PARAMETRES: Classe énergétique:"D"
PARAMETRES: Niveau sonore:"45 dB(A)"
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"498 x 405 mm"
PARAMETRES: Finition intérieure:"ABS"
PARAMETRES: Canettes 330 ml:"392 pces"
PARAMETRES: Canettes 500 ml:"259 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 330 ml:"175 pces"
PARAMETRES: Bouteilles 500 ml PET:"175 pces"
PARAMETRES: Volume brut / net:"290 / 260 l"
PARAMETRES: Vol EEI:"305 l"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"2 kWh/24h"
PARAMETRES: Puissance consommée:"266 W"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"470 x 440 x 1347 mm"
PARAMETRES: Poids brut / net:"93 / 83 kg"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"748 kWh/an"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"595 x 640 x 1775 mm"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETRES: Classe climatique:"4"
PARAMETRES: Porte réversible:"Oui"
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETRES: Type de réfrigération:"Avec ventilateur"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R600a"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Serrure:"Oui"
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"54 pces"
PARAMETRES: Plage de température:"+2 à +10 °C"

PARAMETRES: Nombre et type de porte:"1 porte vitrée à charnières"

PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"4 clayettes blanches"

PARAMETRES: Couleur de tablette:"Blanc"

PARAMETRES: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"

PARAMETRES: Pieds:"2 pieds ajustables"

PARAMETRES: Roulettes:"2 roulettes"

PARAMETRES: Finition extérieure:"Blanc"