

Congélateurs verticaux de vitrine



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence NF7500G

Description brève du produit :

Dégivrage automatique, Porte vitrée chauffante à fermeture automatique, Canopée lumineux LED, Éclairage intérieur LED, Tablettes ajustables, Pieds ajustables, Refroidissement ventilé, Espace de stockage impressionnant

Description du produit :

La gamme NF de vitrine à froid négatif est disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec un espace de stockage impressionnant. Le caisson lumineux attire l'attention des clients, tandis que les portes vitrées et chauffées à fermeture automatique, les tablettes réglables et l'éclairage intérieur à LED permettent de mettre le contenu en valeur. Le congélateur est doté d'un système de froid ventilé et d'un dégivrage automatique. Grâce au système de refroidissement, il est possible d'adapter les tablettes aux surgelés que vous voulez mettre en vitrine.

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7.png>

DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-31551&languageid-LANG5>

ENERGY_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/21af566a-f42d-45ff-854b-037a9225bfde.pdf>

PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"615 x 445 mm"

PARAMETERS: Plage de température:"-24 à -12 °C"

PARAMETERS: Charge de gaz:"150 g"

PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"15 pces"

PARAMETERS: Niveau sonore:"51 dB(A)"

PARAMETERS: Éclairage intérieur:"2 x LED verticales dans le cadre de porte"

PARAMETERS: Surface totale de présentation:"2.02 m²"

PARAMETERS: Volume brut / net:"1784 / 1657 l"

PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"1937 x 580 x 1327 mm"

PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"2125 x 765 x 2180 mm"

PARAMETERS: Poids brut / net:"350 / 315 kg"

PARAMETERS: Nombre et type de porte:"3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique"

PARAMETERS: Roulettes:"6 roulettes"

PARAMETERS: Consommation d'énergie:"30.59 kWh/24h"

PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"11164 kWh/an"

PARAMETERS: Puissance consommée:"1350 W"

PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"2057 x 700 x 2020 mm"

PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"2125 x 765 x 2150 mm"

PARAMETERS: Serrure:"Oui"

PARAMETERS: Finition intérieure:"Acier revêtu"

PARAMETERS: Classe climatique:"4"

PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETERS: Couleur de tablette:"Blanc"
PARAMETERS: Type de caisson:"Profil en D"
PARAMETERS: Classe énergétique:"E"
PARAMETERS: Porte réversible:"Non"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETERS: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"
PARAMETERS: Pieds:"6 pieds ajustables"
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"15 réglable"
PARAMETERS: Plate de température:"-24 à -12 °C"
WARRANTY: Inclues garantie étendue 1 an
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Finition intérieure:"Acier revêtu"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"2125 x 765 x 2150 mm"
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"615 x 445 mm"
PARAMETRES: Charge de gaz:"150 g"
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"15 pces"
PARAMETRES: Niveau sonore:"51 dB(A)"
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"2 x LED verticales dans le cadre de porte"
PARAMETRES: Surface totale de présentation:"2.02 m²"
PARAMETRES: Volume brut / net:"1784 / 1657 l"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"1937 x 580 x 1327 mm"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"2125 x 765 x 2180 mm"
PARAMETRES: Poids brut / net:"350 / 315 kg"
PARAMETRES: Nombre et type de porte:"3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique"
PARAMETRES: Roulettes:"6 roulettes"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"30.59 kWh/24h"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"11164 kWh/an"
PARAMETRES: Puissance consommée:"1350 W"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"2057 x 700 x 2020 mm"
PARAMETRES: Serrure:"Oui"
PARAMETRES: Classe climatique:"4"
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETRES: Couleur de tablette:"Blanc"
PARAMETRES: Plage de température:"-24 à -12 °C"
PARAMETRES: Type de caisson:"Profil en D"
PARAMETRES: Classe énergétique:"E"
PARAMETRES: Porte réversible:"Non"
PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"
PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETRES: Finition extérieure:"Blanc RAL9016"
PARAMETRES: Pieds:"6 pieds ajustables"
PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"15 réglable"

