

Congélateur armoire pour supermarché



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MTF210

Description brève du produit :

Froid ventilé tangentiel, Parfait pour optimiser la surface commerciale, Facile de passer du refroidisseur au congélateur, Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous, Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique, Dégivrage automatique, Pieds télescopiques

Description du produit :

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un SFI congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

caractéristiques du produit :

ENERGY_ARROW: <https://www.tefcold.fr//Files/Images/Perfion/6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de.png>
DATA_SHEET: <https://api.tefcold.com/api/productreport/getxmlreport?itemnumber-41041&languageid-LANG5>
ENERGY_LABEL: <https://www.tefcold.fr//Files/TefcoldDownloads/f56d812b-62db-48de-8cc5-731b03853da0.pdf>
PARAMETERS: Niveau sonore:"58 dB(A)"
PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"2225 x 790 x 1630 mm"
PARAMETERS: Consommation d'énergie:"16.35 kWh/24h"
PARAMETERS: Nombre et type de porte:"3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique"
PARAMETERS: Plate de température:"-24 à -18 / -1 à +8 °C"
PARAMETERS: Pieds:"Support robuste"
PARAMETERS: Nombre et type de tablettes:"9 clayettes réglables, blanches"
PARAMETERS: Poids brut / net:"355 / 288 kg"
PARAMETERS: Volume brut / net:"893 / 628 l"
PARAMETERS: Dimensions des tablettes:"595x423"
PARAMETERS: Dimensions de la tablette inférieure:"595x375"
PARAMETERS: Consommation énergétique annuelle:"5971 kWh/an"
PARAMETERS: Puissance consommée:"1040 W"
PARAMETERS: Dimensions intérieures (LxPxH):"1980 x 480 x 947 mm"
PARAMETERS: Dimensions extérieures (LxPxH):"2100 x 745 x 2430 mm"
PARAMETERS: Dimensions emballées (LxPxH):"2210 x 780 x 1610 mm"
PARAMETERS: Plage de température:"-24 à -18 / -1 à +8 °C"
PARAMETERS: Dimensions de la tablette inférieure:"595 x 375"
PARAMETERS: GTIN / EAN:"5708181707637"
PARAMETERS: Consommation électrique par an:"5971 kWh/an"
PARAMETERS: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"

PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"15 pces"
PARAMETERS: Charge conteneur 40 pieds:"16 pces"
PARAMETERS: Classe climatique:"4"
PARAMETERS: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETERS: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETERS: Serrure:"Non"
PARAMETERS: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETERS: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETERS: Thermomètre:"Oui"
PARAMETERS: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETERS: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETERS: Finition extérieure:"Blanc"
PARAMETERS: Classe énergétique:"D"
PARAMETERS: Porte réversible:"Non"
PARAMETERS: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"
PARAMETERS: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"
PARAMETERS: Type de réfrigération:"Ventilé"
PARAMETERS: Fluide frigorigène:"R290"
PARAMETERS: Charge de gaz:"145 g"
PARAMETERS: Surface totale de présentation:"1.44 m²"
PARAMETERS: Couleur de tablette:"Blanc"
WARRANTY: Pièces de rechange incluses 1 an
WARRANTY: Inclus garantie étendue 1 an
GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an
PARAMETRES: Surface totale de présentation:"1.44 m²"
PARAMETRES: Charge conteneur 40 pieds:"16 pces"
PARAMETRES: Niveau sonore:"58 dB(A)"
PARAMETRES: Consommation d'énergie:"16.35 kWh/24h"
PARAMETRES: Nombre et type de porte:"3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique"
PARAMETRES: Plage de température:"-24 à -18 / -1 à +8 °C"
PARAMETRES: Pieds:"Support robuste"
PARAMETRES: Nombre et type de tablettes:"9 clayettes réglables, blanches"
PARAMETRES: Poids brut / net:"355 / 288 kg"
PARAMETRES: Volume brut / net:"893 / 628 l"
PARAMETRES: Dimensions des tablettes:"595x423"
PARAMETRES: Dimensions de la tablette inférieure:"595x375"
PARAMETRES: Consommation énergétique annuelle:"5971 kWh/an"
PARAMETRES: Puissance consommée:"1040 W"
PARAMETRES: Dimensions intérieures (LxPxH):"1980 x 480 x 947 mm"
PARAMETRES: Dimensions extérieures (LxPxH):"2100 x 745 x 2430 mm"
PARAMETRES: Dimensions emballées (LxPxH):"2210 x 780 x 1610 mm"
PARAMETRES: Dimensions intérieures, zone 2 (LxPxH):"x x mm"
PARAMETRES: Classe climatique:"4"
PARAMETRES: Vitrage de sécurité:"Oui"
PARAMETRES: Éclairage intérieur:"LED"
PARAMETRES: Serrure:"Non"
PARAMETRES: Type de régulation:"Électronique"
PARAMETRES: Type de dégivrage:"Automatique"
PARAMETRES: Thermomètre:"Oui"
PARAMETRES: Tension / Fréquence:"220-240/50 V/Hz"
PARAMETRES: Charge de gaz:"145 g"
PARAMETRES: Couleur de tablette:"Blanc"
PARAMETRES: Charge max. par tablette:"196 kg/m²"
PARAMETRES: Finition extérieure:"Blanc"
PARAMETRES: Classe énergétique:"D"

PARAMETRES: Porte réversible:"Non"

PARAMETRES: Finition intérieure:"Acier peint en blanc"

PARAMETRES: Type de réfrigération:"Ventilé"

PARAMETRES: Fluide frigorigène:"R290"